

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.1 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 123Б  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 1  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объем и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.1

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.1	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,43 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,133 ± 0,033
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки  
пробы, состояние упаковки  
и т.п.):Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за  
оформление протоколаСекрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.2 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Луначарского, 113  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 2  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.2

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.2	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,52 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,152 ± 0,038
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.3 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Гоголя, 24Г  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 4  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объем и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.3

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.3	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,45 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,143 ± 0,036
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки  
пробы, состояние упаковки  
и т.п.):Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за  
оформление протоколаСекрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашиповская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.4 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БТП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 85А  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 5  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объем и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.4

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.4	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,57 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,162 ± 0,041
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола



Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола


- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.5 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул.  
Интернациональная, 2Б  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 7  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.5

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.5	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,41 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,148 ± 0,037
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Раппишевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.6 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 8 Марта, 64  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 8  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.6

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.6	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,49 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,158 ± 0,040
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.7 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Комсомольская, 102  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 6)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.7

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.7	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,54 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,173 ± 0,043
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки  
пробы, состояние упаковки  
и т.п.):Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за  
оформление протоколаСекрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.8 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Лазурная, 2А  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 7)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.8

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.8	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,46 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,139 ± 0,035
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки  
пробы, состояние упаковки  
и т.п.):Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за  
оформление протоколаСекрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.9 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 141  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 8)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.9

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.9	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,58 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,168 ± 0,042
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола



Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.10 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Толстого, 140/1  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 9)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.10

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.10	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,48 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,180 ± 0,045
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола



Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
*Н.В. Иванова*  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.11 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Луценко, 86Б  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 11)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.11

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.11	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,50 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,169 ± 0,042
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
  
Н.В. Иванова  
08.04.2024




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.12 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Толстого, 160  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 14)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.12

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.12	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,44 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,177 ± 0,044
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024

Дата окончания испытания: 04.04.2024


Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола

 Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 840в.13 от 08 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 107  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (точка у потребителя)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 840в от 03.04.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 03.04.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 03.04.2024 10.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/840в.13

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
840в.13	рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	6-9	7,39 ± 0,20*
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	0,184 ± 0,046
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 03.04.2024


Дата окончания испытания: 04.04.2024

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: \*за результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола



Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.1 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 123Б  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 1  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.1

## Результаты испытаний


№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.1	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	2
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гуныко Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.1	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	1,38 ± 0,41
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки стерильная посудапробы, состояние упаковки \_\_\_\_\_и т.п.): \_\_\_\_\_Комментарии: отсутствуютМнения и толкования: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола

 Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
 Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.2 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Луначарского, 113  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 2  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.2

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	2
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.2	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	2,00 ± 0,60
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки стерильная посудапробы, состояние упаковки \_\_\_\_\_и т.п.): \_\_\_\_\_Комментарии: отсутствуютМнения и толкования: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

  
Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.3 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Гоголя, 24Г  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 4  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.3

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.3	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	1
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.3	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	2,38 ± 0,71
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки стерильная посуда


пробы, состояние упаковки

и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
 Секрет И.В., химик-эксперт МО  
 (ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашиповская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
*Н.В. Иванова*  
Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.4 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 85А  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 5  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.4

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.4	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	1
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.4	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	3,9 ± 1,2
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки стерильная посудапробы, состояние упаковки \_\_\_\_\_и т.п.): \_\_\_\_\_Комментарии: отсутствуютМнения и толкования: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.5 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул.  
Интернациональная, 2Б  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 7  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.5

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.5	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	2
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.5	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	2,25 ± 0,68
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки стерильная посудапробы, состояние упаковки \_\_\_\_\_и т.п.): \_\_\_\_\_Комментарии: отсутствуютМнения и толкования: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашиповская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
  
Н.В. Иванов  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.6 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 8 Марта, 64  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 8  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.6

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.6	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	2
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.6	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	2,88 ± 0,86
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки стерильная посуда

пробы, состояние упаковки

и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Иванова Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.7 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Комсомольская, 102  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 6)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.7

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.7	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	1
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	1,25 ± 0,38
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки стерильная посудапробы, состояние упаковки \_\_\_\_\_и т.п.): \_\_\_\_\_Комментарии: отсутствуютМнения и толкования: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
*Иванова*  
Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.8 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Лазурная, 2А  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 7)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.8

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.8	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	1
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гуныко Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.8	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	4,4 ± 1,3
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки стерильная посудапробы, состояние упаковки \_\_\_\_\_и т.п.): \_\_\_\_\_Комментарии: отсутствуютМнения и толкования: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рахпишевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

  
Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.9 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 141  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 8)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.9

## Результаты испытаний


№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.9	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	3
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.9	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	2,13 ± 0,64
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки стерильная посудапробы, состояние упаковки \_\_\_\_\_и т.п.): \_\_\_\_\_Комментарии: отсутствуютМнения и толкования: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
 Секрет И.В., химик-эксперт МО  
 (ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.10 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Толстого, 140/1  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 9)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.10

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.10	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	3
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гунько Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.10	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	1,50 ± 0,45
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник


(условия транспортировки стерильная посуда

пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
 Секрет И.В., химик-эксперт МО  
 (ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.11 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Луценко, 86Б  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 11)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.11

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.11	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	2
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гуенько Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.11	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	4,3 ± 1,3
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки стерильная посуда

пробы, состояние упаковки

и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
 Секрет И.В., химик-эксперт МО  
 (ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.12 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Толстого, 160  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 14)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.12

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.12	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	1
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гуныко Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.12	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	1,75 ± 0,53
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки стерильная посудапробы, состояние упаковки и т.п.): Комментарии: отсутствуютМнения и толкования: 

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
 Секрет И.В., химик-эксперт МО  
 (ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:  
РОСС RU.0001.512231  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
02.04.2024





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.13 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 107  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (точка у потребителя)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/740в.13

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
740в.13	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	3
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.3963-2023	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	колифаги	МУК 4.2.3963-2023	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.13	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	3,4 ± 1,0
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	ниже чувствительности метода менее 0,58
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 28.03.2024

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник(условия транспортировки стерильная посуда


пробы, состояние упаковки

и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
 Секрет И.В., химик-эксперт МО  
 (ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Н.В. Иванова

02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.1 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 123Б  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 1  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.1

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.1	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола


Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.2 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Луначарского, 113  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 2  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.2

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.2	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола


- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.3 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Гоголя, 24Г  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 4  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.3

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.3	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.4 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 85А  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 5  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.4

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.4	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения  
(условия транспортировки  
пробы, состояние упаковки  
и т.п.):

Автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за  
оформление протокола



Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.5 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул.  
Интернациональная, 2Б  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 7  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.5

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.5	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола



Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Н.В. Иванова

02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.6 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 8 Марта, 64  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана ЦТП 8  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.6

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.6	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола


- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.7 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Комсомольская, 102  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 6)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.7

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.7	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения  
(условия транспортировки  
пробы, состояние упаковки  
и т.п.):

Автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за  
оформление протокола



Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.8 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Лазурная, 2А  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 7)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.8

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.8	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.9 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 141  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 8)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.9

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.9	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
 (ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.10 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Толстого, 140/1  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 9)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.10

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.10	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола


Секрет И.В., химик-эксперт МО  
 (ФИО, должность)

Конец протокола


- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.11 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Луценко, 86Б  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 11)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.11

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.11	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО  
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.12 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Толстого, 160  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (котельная № 14)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.12

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.12	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола



Секрет И.В., химик-эксперт МО

(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1  
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27  
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:  
Руководитель ИЛ Белореченского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

  
Н.В. Иванова  
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
воды питьевой, воды бассейнов

№ 740в.13 от 02 апреля 2024г.

Заказчик: МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 31,  
ИНН 2368003595; тел. +79898305133  
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 107  
Место отбора: вода питьевая (горячая) из водопроводного крана (точка у потребителя)  
Вид источника: подземный, разводящая сеть централизованного водоснабжения  
Принадлежность водопровода: коммунальный  
№ акта отбора проб: 740в от 26.03.2024  
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.  
Дата и время отбора проб: 26.03.2024 14.00 Дата и время доставки проб: 26.03.2024 16.00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах»  
НД, регламентирующие объём и  
оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"  
Основание: договор № 83 от 13.03.2024  
Код пробы: 06-3/02-1/740в.13

## Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
740в.13	Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Ио Зав. СГЛ					Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 26.03.2024

Дата окончания испытания: 27.03.2024

Дополнительные сведения Автотранспорт, сумка-холодильник


(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
 Секрет И.В., химик-эксперт МО  
 (ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.